

# Gesamt-Preisliste «Closomat» 2013 Europa

unverbindliche Preisempfehlung

Inhalt	Seite
<u>CLOSOMAT «LimaVITA» und «PalmaVITA»</u>	<u>2</u>
<u>CLOSOMAT «LimaPLUS» und «PalmaPLUS»</u>	<u>2</u>
<u>CLOSOMAT «Liftanlagen»</u>	<u>3</u>
<u>CLOSOMAT «Bedienungshilfen»</u>	<u>4</u>
<u>CLOSOMAT «Montage-Zubehör»</u>	<u>5</u>
<u>CLOSOMAT «Ausstattungsübersicht»</u>	<u>6</u>



Preisliste 2013 Europa  
**LimaVITA  
 und PalmaVITA**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
801.100.1.100	<b>LimaVITA, weiss (Seidenglanz)</b> Wandklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'190.00
841.100.1.100	<b>PalmaVITA, weiss (Seidenglanz)</b> Standklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'190.00

**Speziell für Frauenkliniken**

804.100.1.100	<b>LimaVITA mit My-2 Düse, weiss (Seidenglanz)</b> Wandklosettanlage komplett, Anal- und Vaginaldusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'290.00
844.100.1.100	<b>PalmaVITA mit My-2 Düse, weiss (Seidenglanz)</b> Standklosettanlage komplett, Anal- und Vaginaldusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, ergonomische Sitzgarnitur	4'290.00



**LimaPLUS  
 und PalmaPLUS**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
812.100.1.100	<b>LimaPLUS, weiss hochglanz</b> Wandklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, Geruchabsaugung, Druckverstärkung, ergonomische Sitzgarnitur	4'690.00
852.100.1.100	<b>PalmaPLUS, weiss hochglanz</b> Standklosettanlage komplett, Analdusche mit selbstreinigender Düse, Porzellanschüssel, Warmluftgebläse, Geruchabsaugung, Druckverstärkung, ergonomische Sitzgarnitur	4'690.00

**Befestigungsmaterial** (für alle Typen)

Sämtliches Befestigungs- und Ablaufanschlussmaterial (DN80), für Anschlüsse gemäss aktuellem Massblatt	enthalten
Material für Wasseranschluss gemäss aktuellem Massblatt	enthalten



Artikel-Nr. Bezeichnung EURO  
ohne MWST

### Liftanlagen (zu Closomat LimaVITA)

405.100.1.099	<b>Liftanlage 10 Typ A (Aufputz), weiss (ohne Closomat)</b> Montage an tragender Wand, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter (max. Belastung 120 kg)	4'390.00
415.100.1.099	<b>Liftanlage 10 Typ B (Bodenmontage), weiss (ohne Closomat)</b> Montage mit Bodenbefestigung, Grundplatte, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter (max. Belastung 120 kg)	4'590.00
425.100.1.099	<b>Liftanlage 10 Typ E (Einbau), weiss (ohne Closomat)</b> Montage in Mauernische oder Trockenbausystem, 2 Stützklappgriffe HEWI Life System hochklappbar, mit Papierrollenhalter, ohne Tragständer (max. Belastung 120 kg) Tragständer 09-0428-00 muss separat bestellt werden.	4'390.00

### Montagehilfen «Liftanlage»

09-0428-00	<b>Tragständer für Liftanlage 10 Typ E (Einbau), EU</b>	598.00
00-1352-00	<b>Montageset für Mauerdurchbruch</b> (Zusätzlich zu Tragständer für Liftanlage 10 Typ E (Einbau))	49.00

### Aerolet Hinsetz- und Aufstehhilfe

230.100.1.100	<b>Aerolet Typ «U» (vertikal), Palma/LimaVITA</b> Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer und horizontal bleibender Sitzfläche. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset <b>ohne Sitzring*</b> (maximale Belastung 125 kg)	ab 4'300.00
235.100.1.100	<b>Aerolet Typ «D» (diagonal), Palma/LimaVITA</b> Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer Sitzfläche bei gleichzeitiger vertikaler Hub- und Neigebewegung. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset, <b>ohne Sitzring*</b> (maximale Belastung 125 kg)	ab 4'300.00
275.100.1.100	<b>Aerolet Typ «D» (diagonal), bariatric, Palma/LimaVITA</b> Elektromechanische Hinsetz-/Aufstehhilfe mit stufenlos höhenverstellbarer Sitzfläche bei gleichzeitiger vertikaler Hub- und Neigebewegung. 2 Stützklappgriffe, Bedienungstasten, Befestigungsset, <b>ohne Sitzring*</b> (maximale Belastung 250 kg)	ab 5'500.00

### \* Zwingend – Sitzring nach Wahl, zugehörige Scharnier-Teile:

00-0101-100	<b>Standard-Sitzring «Palma/Lima» VITA, weiss (seidenglanz)</b> alternativ: Weichschaumsitzring (siehe Seite 4)	71.00
00-0935-00	<b>2 Scharnierschrauben Aerolet (Stahl), lang (zu Weichschaum-Sitzringen)</b>	36.00
00-0936-00	<b>2 Scharnierschrauben Aerolet (Stahl), kurz (zu orig. PUR-Sitzring)</b>	36.00
00-0108-030	<b>2 Scharnierköpfe Closomat-Aerolet (Stahl, ohne Dorn)</b>	58.00

### Montagehilfen und Zubehör «Aerolet»

09-0952-XXX	<b>Spezial-Fussteil-Set</b> für erhöhte Montage bei höher montierten WC-Anlagen (xxx= 020, 040, 060 oder 100 mm Set)	85.00
09-0920-100	<b>Papierrollenhalter</b> für Montage am linken oder rechten Stützklappgriff	45.00

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
<b>Bedienungshilfen</b> (zu Closomat Palma/LimaVITA+PLUS)		
00-0098-10	<b>Fussschalter pneumatisch «VITA/PLUS»</b> zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0098-11	<b>Handschalter pneumatisch «VITA/PLUS»</b> zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0095-00	<b>Infrarot-Fernbedienung «VITA/PLUS»</b> mit Wand-/Standhalterung zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion zu Closomat Palma/Lima	356.00
00-0937-00	<b>Rückenschalter «VITA/PLUS»</b> Für Betätigung mit Rücken anstelle Ellbogen zum Auslösen der Spül- und Duschfunktion, zu Closomat Palma/Lima	166.00
00-0971-00	<b>Weichschaum-Sitzring mit kleiner Öffnung (blau)</b> inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-0970-00	<b>Weichschaum-Sitzring mit normaler Öffnung (blau)</b> inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-0972-00	<b>Weichschaum-Sitzring vorne offen (blau)</b> inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima	132.00
00-1005-100	<b>Sitzring «bariatric» Palma/Lima (weiss)</b> (nur ohne Deckel erhältlich), inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe zu Closomat Palma/Lima. <b>Achtung:</b> Bei Anwendung auf Lima ist zusätzlich Bodenabstützung Nr. 00-0020-00 zwingend.	265.00
00-1030-100	<b>Sitzgarnitur «Care» Palma/Lima (weiss)</b> (Sitzring + Deckel aus Spezialkunststoff) inkl. 2 Metall-Scharnierköpfe, zu Closomat Palma/Lima	194.00
00-0020-00	<b>Bodenabstützung «Lima»</b> zu Closomat Lima-Typen mit Sitzring «bariatric»	68.00

### PalmaVITA mit integrierten Armstützen

00-0945-100

**2 schwenkbare Armstützen (links + rechts)**

für mehr Komfort beim Sitzen, Hinsetzen oder Aufstehen  
zu Closomat PalmaVITA (nur bei Neubeschaffung,  
kann nicht an bestehenden Apparaten nachgerüstet werden)  
(max. Belastung 100 kg)



599.00

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EURO ohne MWST
-------------	-------------	-------------------

## Montage-Zubehör «Sockel»

zur Erhöhung auf verschiedene Sitzhöhen bei Bodenmodellen «Palma»

00-0947-100-025	<b>Sockel 25 mm hoch</b> (Palma), weiss	159.00
00-0947-100-050	<b>Sockel 50 mm hoch</b> (Palma), weiss	159.00
00-0947-100-075	<b>Sockel 75 mm hoch</b> (Palma), weiss	229.00
00-0947-100-100	<b>Sockel 100 mm hoch</b> (Palma), weiss	229.00

## Montage-Zubehör «divers»

00-0014-100	<b>Tragständer «Lima», fix</b> (EU) Sitzhöhe 430 bis 520 mm einstellbar zu Closomat Lima-Typen für Vorwand- und Trockenbausysteme	250.00
09-0305-00	<b>Armstützenplatte zu Tragständer</b>	230.00
02-0524-00	<b>Panzerschlauch</b> 3/8"x 3/8", 1750 mm Für Wasseranschluss durch UP-Spülrohr, bei bestehenden UP-Spülsystemen	22.00
00-0924-00	<b>Wasseranschluss-Umrüst-Set</b> zur Erhöhung von zu tief liegendem Wasseranschluss «Hinten Mitte» (Versatzbereich 70 bis 230 mm, Aufputzmontage) zu Closomat Palma/Lima-Typen	53.00
01-0900-00	<b>Ablaufmanschette «Lima»</b> (DN 80) für Wandanschluss zu Closomat Lima-Typen	31.00
00-0550-00	<b>Ablaufanschluss-Set «Palma»</b> (DN 80) für Bodenanschluss (aw 70 bis 250 mm) zu Closomat Palma-Typen	58.00
00-0951-100	<b>Rückwand «Palma»</b> zu Closomat Palma-Typen als Berührungsschutz, falls das Gerät bei bauseitiger Ablaufdistanz (Wand bis Mitte Abflussrohr) von mehr als 250 mm nicht wandbündig montiert werden kann.	193.00

## Ausstattungsübersicht

Closomat Palma + Lima

	Palma PLUS	Lima PLUS	Palma VITA	Lima VITA
Weiss «Seidenglanz»			✓	✓
Weiss «Hochglanz»	✓	✓		
<b>Original Closomat-Duschsystem</b>				
Senkrechter Duschstrahl	✓	✓	✓	✓
Warmwasserboiler	✓	✓	✓	✓
Interne Duschstrahleinstellung (Druck)	✓	✓	✓	✓
Druckverstärkung (extern)	✓	✓		
Selbstreinigende Düse	✓	✓	✓	✓
My-2-Strahl-Düse	OO	OO	OO	OO
<b>Original Closomat-Gebläsesystem</b>				
Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter (unterbrechbar)	✓	✓		
Trocknung durch Warmluftgebläse	✓	✓	✓	✓
Autom. absinkende Föhntemperatur	✓	✓		
<b>Komfort- und Sicherheitsfunktionen / Bedienungshilfen</b>				
Ein-Tasten-Bedienung links und rechts für Spülen-Duschen	✓	✓	✓	✓
Steckbare Sitzgarnitur	✓	✓	✓	✓
Normal-WC-Funktion	✓	✓	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Temperaturbegrenzer	✓	✓	✓	✓
Fussschalter, pneumatisch	●●	●●	●●	●●
Handschalter, pneumatisch	●●	●●	●●	●●
Infrarot-Fernbedienung (drahtlos)	●●	●●	●●	●●
Tippbetätigung für autom. Funktionsablauf	✓	✓	✓	✓
Sparschaltung	✓	✓	✓	✓
Schalter für Betätigung mit Rücken	OO	OO	OO	OO
Weichschaumsitzringe	●●	●●	●●	●●
Sitzring «bariatric»	●●	●●	●●	●●
Spülauslösung vor Dusch- und Trocknungsfunktion	✓	✓	✓	✓
2 schwenkbare Armstützen (am Closomat Palma befestigt)	OO		OO	
<b>Montagehilfen</b>				
Sockel für andere Sitzhöhen	●●		●●	
Rückwand (Berührungsschutz)	●●		●●	
Schallschutz-Vorkehrung		✓		✓
Wasseranschluss-Umrüst-Set	OO	OO	OO	OO

- ✓ Serienausstattung
- Zubehör; kann auch nachträglich montiert werden (evt. mit Zeitaufwand)
- OO Sonderausstattung; muss bei Bestellung definiert werden



**Schweiz**

Closemo AG  
Postfach  
CH-8424 Embrach

fon +41 (0) 844 77 88 99  
fax +41 (0) 44 866 86 01  
e-mail: [office@closomat.ch](mailto:office@closomat.ch)  
[www.closomat.ch](http://www.closomat.ch)

**Deutschland**

Closomat GmbH  
Am Stadtgraben 21  
DE - 79650 Schopfheim

fon +49 (0) 7622 684 70 46  
fax +49 (0) 7622 684 70 48  
e-mail: [office@closomat.de](mailto:office@closomat.de)  
[www.closomat.de](http://www.closomat.de)